


Clapet antiretour Staufix Siphon, DN 50, Lavabo, Type 5





Informations sur l'article

Numéro d'article: 73051 GTIN: 4026092027400 Groupe de remise: 10

Avantages

- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils
- Sans risque de corrosion

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

Verrouillage d'urgence: oui Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: blanc
Norme: EN 13564
Diamètre nominal (DN): 50

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – pose comme siphon de

plan de salle d'eau

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 5

Dimensions

Poids net: 0,25 kg
Poids brut: 0,29 kg
Longueur: 183 mm
Largeur: 80 mm



Hauteur: 110 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 200 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 100 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 100 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Plage de réglage: Fermeture manuelle